

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



导线标记条支架，透明，未标记，安装方式: 滑插式，电缆直径范围: 1.5 ... 2.5 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm

优势

- 相应的UC-WMT ...、US-WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
- 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
- PATG套环是一种封闭式标记条支架
- 可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记

商业数据

订货号	1013025
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	BG221A
产品关键代码	BG221A
目录页面	页码248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013448
单件重量（含包装）	0.198 g
单件重量（不含包装）	0.165 g
关税号	8538900000
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	外形

尺寸

宽度	5 mm
文本框宽度	15.00 mm
文本框高度	4.00 mm
长度	15 mm

外部尺寸

外径	1.5 mm ... 2.5 mm
最小外径	1.5 mm
最大外径	2.5 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	透明
标识材料	PVC
阻燃等级，符合UL 94	V0
材质	不含硅酮

电缆/电线

电缆外径	1.5 mm ... 2.5 mm
------	-------------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

环境条件

环境温度（运行）	-50 °C ... 80 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	滑插式
------	-----

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

附件

UCT-WMT (15X4) - 导线标记

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801446>




导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

UCT-WMT (15X4) BU - 导线标记

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801452>



导线标记， 标签纸， 蓝色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

PATG 1/15 - 导线标记条支架




1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UCT-WMT (15X4) GN - 导线标记

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801450>




导线标记， 标签纸， 绿色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

UCT-WMT (15X4) OG - 导线标记

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801449>



导线标记， 标签纸， 橙色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UCT-WMT (15X4) RD - 导线标记

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801448>




导线标记， 标签纸， 红色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

UCT-WMT (15X4) YE - 导线标记

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801447>



导线标记， 标签纸， 黄色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 50

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UC-WMT (15X4) - 导线标记

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819398>



导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

UC-WMT (15X4) BU - 导线标记

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0821030>



导线标记， 标签纸， 蓝色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UC-WMT (15X4) GN - 导线标记

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824040>



导线标记， 标签纸， 绿色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

UC-WMT (15X4) OG - 导线标记

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824037>



导线标记， 标签纸， 橙色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UC-WMT (15X4) RD - 导线标记

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0821043>




导线标记， 标签纸， 红色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

UC-WMT (15X4) YE - 导线标记

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819408>



导线标记， 标签纸， 黄色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 46
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

US-WMT (15X4) - 电缆标识

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828767>




电缆标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

US-WMT (15X4) BU - 电缆标识

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829291>



电缆标识，卡，蓝色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

PATG 1/15 - 导线标记条支架




1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

US-WMT (15X4) GN - 电缆标识

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829292>




电缆标识，卡，绿色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

US-WMT (15X4) OG - 电缆标识

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829288>



电缆标识，卡，橙色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

US-WMT (15X4) RD - 电缆标识

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829287>



电缆标识，卡，红色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

US-WMT (15X4) VT - 电缆标识

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829290>



电缆标识，卡，紫色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

PATG 1/15 - 导线标记条支架

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>



US-WMT (15X4) YE - 电缆标识

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828954>



电缆标识，卡，黄色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：84

EMT (15X4)R - 插芯标签

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817329>



插芯标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：7500

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

EMT (15X4)R BU - 插芯标签

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817332>



插芯标签，盘卷，蓝色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm，标签数: 7500

EMT (15X4)R RD - 插芯标签

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0816249>



插芯标签，盘卷，红色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm，标签数: 7500

1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

EMT (15X4)R YE - 插芯标签

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817358>



插芯标签，盘卷，黄色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm，标签数: 7500

WMTW (15X4)R - 电缆标识

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0831002>



电缆标识，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm，标签数: 3000

PATG 1/15 - 导线标记条支架

1013025


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>



WMTW (15X4)R YE - 电缆标识

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0831003>



电缆标识，盘卷，黄色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 插入，电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm，标识区域大小: 15 x 4 mm，标签数: 3000

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插芯标签

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1169312>



插芯标签，组装说明：在粘贴之前，必须将材料沿中间的打孔线进行折叠，盘卷，白色/黑色，未标记，适用的打印机：THERMOFOX，THERMOMARK GO，THERMOMARK GO.K，安装方式: 已卡接，标识区域大小: 连续 x 3 mm，标签数: 1

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

PABL 15X4 - 插入式标记条

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808260>



插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：360

UCT-WMT (15X4) VT - 导线标记

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801451>



导线标记，标签纸，紫色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：插入，电缆直径范围：0.6 ... 50 mm，标识区域大小：15 x 4 mm，标签数：50

PATG 1/15 - 导线标记条支架



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1013025>

UC-WMT (15X4) BN - 电缆标识

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829475>



电缆标识， 标签纸， 棕色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

UC-WMT (15X4) VT - 电缆标识

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825361>



电缆标识， 标签纸， 紫色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 0.6 ... 50
mm， 标识区域大小: 15 x 4 mm， 标签数: 32

Phoenix Contact 2024 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn