

结构平面辅料承认书

档编号: F-ACK-9703

页次: 1/3 页

客户名称: (CUSTOMER) A-XX-10-88

产 品 规 格 书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

供应商 CUSTOMER	深圳市诺德斯特科技有限公司
品名 DESCRIPTION	黑色硅胶帽套（圆形）
规格 TYPE/MODEL	D20. 5*23*0. 5MM
客户料号 CLIENT PART NO.	C2980267
公司料号 LTD. NO.	NDST-SP001-MT011
送样日期 DATE NO.	2021-05-24

生 产 方	工艺审核 TECHNICAL	质量审核 QUALITY	项目审核 PROJECT	开发审核 DEVELOPING
	袁素萍	夏艳丽	彭彦华	彭春华

客 户 方	材料工程师 Material Engineer	设计工程师 Engineer	主管审批 Approval	研发体系 R&D System

供应商信息

公司名称: 深圳市诺德斯特科技有限公司
地址: 深圳观兰君子布君新路法尔达工业区
电话: 0755-29527673
传真: 0755-29527674
邮编: 518000
E-mail: ndstpeng7684@163. com



结构平面辅料承认书

档编号：F-ACK-9703

页次： 2/3 页

物料编码：	承认日期：2021-05-24	版本	修改内容
物料名称：黑色硅胶帽套	产品型号：NDST-SP-001	001	首次发行
尺寸：D20.5*23*0.5MM			
公差范围：+/-0.2			
材质： 硅胶			
颜色： 黑色			
符合 ROHS 要求： ☒ 是 ☐ 否			
储存环境： 常温 使用有效期： 五年			
附图：（单位：mm）			
内孔直径 = $\phi 20 \pm 0.15$ 壁厚=0.5mm 23±0.3 顶部开口 底部封闭 说明： 1. 规格: $\phi 20.5 \times 23\text{mm}$ 2. 材质: 黑色环保硅胶保护套 3. 未注公差为 $\pm 0.2\text{mm}$			

尺寸 编号	尺寸 规格	测量 工具	样 品 编 号							判定结果	
			1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	OK	NG
①	0.5TMM	厚度计	0.51	0.51	0.5					√	
②	D17.5MM	游标尺	20.5	20.6	20.5					√	
③	23.0MM	游标尺	23.0	23.1	23.0					√	





深圳市诺德斯特科技有限公司

材质证明书

产品名称: 灰色帽套 UL 编号 E338508, NDST-SP-001.

材质组成: 高纯度的混练硅胶, 相应特制散热、防火等进口材料按一定的比例复合研制而成。

有主要物理特性参数:

项目	单位	测试方法	测试值
颜色	--	目视	黑色
硬度	Shore C	ASTM D2240	75 度±5
比重	g/cm³	ASTM D297	1. 8
延伸率	%	ASTM D412	10
耐温范围	℃	EN344	-40℃~+200℃
击穿电压	Kv	ASTM D149	≥4Kv
拉强度	Kgf/cm²	ASTM D412	30±3
体积电阻率	Ω -cm	ASTM D257	1.5*10 ¹³
防火性能	--	UL-94	V-2
导热系数	W/m.k	ASTM D5470	0.8

核准: 夏艳丽

